


Línea
LegendSLIDE

Nuestros Productos



deceuninck

 BELGIUM

El sistema **Legend Slide** de Deceuninck ofrece un rendimiento de nivel superior en el aislamiento de sonido y aire en comparación con otro sistema de corredera.

Legend Slide se trata de un novedoso sistema de apertura que ofrece las cualidades de un movimiento deslizando en su hoja móvil con un cierre de doble contacto, al igual que un elemento abatible, con todas las ventajas de estanqueidad al aire, al agua y a los ruidos que ofrecen dos burletes de sello perimetrales en este tipo de cierres.


El diseño estético y la facilidad de uso para las personas son las características más prominentes del sistema **Legend Slide**, que proporciona protección de alto nivel contra los climas fríos durante el invierno y las temperaturas altas durante el verano.

El sistema **Legend Slide**, ofrece el máximo beneficio a los espacios con su alto rendimiento, fuerte aislamiento y facilidad de uso, tiene una estructura de ala de 149 mm con 6 cámaras. Soporta vidrios de hasta 52 mm de espesor que se pueden utilizar en el sistema de corredera.


El sistema ofrece múltiples opciones de color y establece un equilibrio entre la eficiencia energética y una vida confortable.




Gama de Colores




Esquema de Apertura Legend SLIDE




CORREDERA MONORRIEL



DETALLE 2



DETALLE 1




PUERTA CORREDERA MONORRIEL

- ✓ DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA: 2000 X 2600 mm. (*) (**)
- ✓ CAPACIDAD DE ACRISTALAMIENTO: DESDE 24 mm HASTA 52 mm DE ESPESOR.
- ✓ DISEÑO DE 6 CÁMARAS EN MARCO.
- ✓ DISEÑO DE 5 CÁMARAS EN HOJA.
- ✓ SISTEMA DE CIERRE DOBLE JUNTA DE TPE.
- ✓ CIERRES MULTIPUNTO.
- ✓ MAYOR ESTANQUEIDAD.
- ✓ REFUERZO DE ACERO.
- ✓ PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 149 mm.

(*) CAPACIDAD MÁXIMA 250 KG POR HOJA.
 (**) DIMENSIONES MÁXIMAS PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y EMPLAZAMIENTO





¿Por que elegir ventanas de PVC Deceuninck?

Por la seguridad que nos aportan.

Por la eficiencia energética y el aporte al medio ambiente.

Para mejorar el aislamiento térmico.

Para aislarse de los molestos ruidos.



Nuestro sistema de Puertas y Ventanas de PVC, tiene como objetivo principal el utilizar la energía de la manera más eficiente en la construcción de edificaciones. Por lo tanto, todos nuestros productos aseguran el máximo aislamiento, tienen una larga vida, y requieren poco mantenimiento.



Environment - Friendly
Ca-Zn stabilizer is
used in the production
of Deceuninck profiles.

